Bedienungsanweisung

SUNLIGHT Licht- und Farbtherapiegeräte *office, multi,/ profi*

(optional mit Stativ)
und

Farbtherapiegeräte LED *multi, profi*

OLBRICH know how D – 58675 Hemer Tel.: +49(0)2372/862868 Internet :http://www.olbrich-hemer.de
In der Erborst 11-13 Telefax +49(0)2372/ 60194 E-mail olbrich.knowhow@t-online.de

1.Allgemeines

Herzlichen Dank, dass Sie sich für ein SUNLIGHT Therapiegerät entschieden haben.
Der menschliche Körper braucht täglich eine bestimmte Menge Licht, um seinen Hormonhaushalt zu regeln. Fehlt das Licht, gerät der Hormonhaushalt durcheinander, was zu organischen und psychischen Disharmonien führen kann.
Mit dem SUNLIGHT (Licht-/Farbtherapie-Gerät) haben Sie ein Qualitätsprodukt von OLBRICH know how
erworben, das von der Stiftung Warentest mit Gut bewertet wurde.
Damit Sie den gewünschten Erfolg erzielen und recht lange Freude an Ihrem SUNLIGHT Therapiegerät haben, empfehlen wir Ihnen, die nachstehenden Hinweise zum Gebrauch und zur Pflege sorgfältig zu lesen.

Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit.
Nehmen Sie das Therapiegerät aus der Verpackung und prüfen Sie zunächst, ob das Gerät keinerlei Beschädigung aufweist.
Im Zweifelsfalle nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und senden Sie es an unseren Service: D–58675 Hemer, In der Erborst 11-13 zurück.

Sicherheitsüberprüfung
- Bitte prüfen Sie das Gehäuse und die elektrische Zuleitung auf Unversehrtheit.
- Falls Schäden am Gehäuse oder an der Zuleitung vorhanden sind, schalten Sie das Gerät nicht ein, sondern wenden Sie sich an unseren Kundenservice: (+49) 02372 862868.
- Bei Bruchschäden an Leuchtstoffröhren **Vorsicht:** Gefahr durch Schnittverletzungen.
- Stecken Sie den Netzstecker nur in die Steckdose, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Die erste Anwendung kann eine Ermüdung der Augen oder Kopfschmerzen hervorrufen.

Dies ist normal und geht bald vorüber. Sollten diese Symptome weiter auftreten, konsultieren Sie Ihren Arzt und stellen Sie die Nutzung des Gerätes ein.
Sprechen Sie vor der Anwendung mit Ihren Arzt, wenn Sie unter schweren Depressionen leiden oder gelitten haben, auf Licht überempfindlich reagieren, an einer Augenerkrankung leiden, bestimmte Medikamente, wie z.B. Psychopharmaka oder Malariapräparate, einnehmen oder unter Bluthochdruck leiden.

Funktionsprüfung
Beim Einschalten des Gerätes kann bei den Leuchtstoffröhren ein wellenförmiges Drehen des Lichtspektrums auftreten. In diesem Fall schalten Sie das Gerät bitte Aus und wieder neu Ein. Nach einer kurzen Zeit leuchten die Röhren dann im gewünschten Licht und bieten Ihnen eine angenehme Anwendung.

Reinigung und Pflege

• Lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen vollständig abkühlen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinesfalls aggressive Reinigungs-, Scheuer- oder Lösungsmittel, ebenso keine Reinigungspads, Stahlwolle oder starke Bürsten. Dies kann die Oberflächen beschädigen.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, fusselfreien Tuch, das Sie nötigenfalls mit einer milden, warmen Seifen-lauge leicht befeuchtet und gut ausgewrungen haben.
• Benutzen Sie das Gerät nach der Reinigung erst wieder, wenn es völlig trocken ist.
• Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonnenstrahlung oder hohen Temperaturen aus.
• Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren und trockenen Platz auf.
• Decken Sie keinesfalls die Luftschlitze des Geräts ab. Sonst Überhitzungsgefahr möglich!

Wechsel der Leuchtkörper

1. Netzstecker ziehen. Gerät muss stromlos sein.
2. Die Satinescheibe entfernen.
3. Die Leuchtkörper durch drehen entfernen.
4. Die neuen Leuchtkörper einsetzen.
5. Die Leuchtkörper ordnungsgemäß nach regionalen Bestimmungen entsorgen.

Die Leuchtkörper müssen ersetzt werden, wenn sie nicht mehr funktionieren oder nach einer Brenndauer von ca.
3.000 Betriebsstunden.
Die Leuchtkörper müssen durch Biolux 965-15/18Wat (je nach Modell) Leuchtkörper ersetzt werden.

Die SUNLIGHT Therapiegeräte enthalten, wenn defekt folgende austauschbaren Teile:
- **Leuchtkörper**
- **Farbfilter (optional für Farbgeräte)**
- **Helligkeitsregler (Dimmer)**
- **Wechselrahmen für Farbfilter (optional für Farbgeräte**
- **Satinescheibe**
- **Handgriff**
- **Standfuß**
- **Fahrbares Stativ (optional)**
- **Fahrbares Stativ höhenverstellbar (optional)**
- **Digitaltimer-DIEL**

SUNLIGHT “multi” Licht und Farbtherapiegeräte

Betriebsanweisung Bestell Nr. 1200/ (Licht) 1220 Licht-/und Farbe)

SUNLIGHT SLT Best.Nr.1220

SUNLIGHT SLT Best.Nr.1200

- Entnehmen Sie das "multi/profi „Gerät aus der Verpackung und prüfen Sie die Verpackung und das Therapiegerät auf Beschädigungen und Vollständigkeit.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche (Tisch /Schrank) ab, sodass das Therapiegerät "***multi/profi*** " eine Armlänge von Ihrem Körper entfernt ist. Verbinden Sie den Stecker des Verbindungkabels mit einer stromführenden Steckdose, mit 220-240VAC- 50 Hz.
- Schalten Sie das Gerät am Ein/Ausschalter ein (I) .
- Das Therapiegerät ist nun betriebsbereit und das Tageslicht - D 65 - in Funktion
- **Besonderheiten.**
- Die Licht-/und Farbtherapiegeräte sind schwenkbar auf einem Tischstativ montiert.
- Das Gerät SLT „multi“ ist zur Durchführung der Lichttherapie **Best.Nr.:1200 „multi“** mit 6 Stück- Best.:1300 mit 8 Stück- 8 Watt LED Tageslichtröhren D9- 65, 6.500'Kelvin größer 15.000 Lux Leuchtstärke dimm bar (50 - 100%).
- Je nach Modellausführung kann das Gerät „multi/profi“ als ***Lichttherapiegerät,*** oder als ***Kombigerät*** (Option) für ***Licht- und Farbtherapieanwendung*** genutzt werden,
- Als Farbtherapiegerät mit vorwählbaren Farbspektralbereich im Bereich von (Blau - Rot) 380- 720 nm Wellenlänge Farbsättigung, „ Chroma,,- stufenlos steuerbar. In Anlehnung einschlägiger Fachliteratur zur Licht-und Farbtherapie nach Dinshah / Campana z.B. (Körper, Geist und Seele) können einzelne Farborte Zeitgesteuert mittels Fernsteuerung vorgewählt werden. Die Wirkung/ Indikation der einzelnen Farbfilter ist in dem beiliegenden Buch von Mario Campana „ ***Heilen mit Licht und Farbe*** „ näher beschrieben.

1a

Support und Reparatur

Support und Reparaturen erhalten Sie unter der
Hotline ++49(0)2372/862868. Unsere Servicetechniker helfen ihnen gerne bei einer Reparatur, falls erforderlich.

Leuchmittel Wechsel:

Leuchtmittelbetriebsdauer ca. 3.000 h

Netzstecker ziehen! Gerät muss stromlos sein!

1. *Gerät öffnen, entfernen der Schrauben M5 Bild 1 6 Stck (3 x rechts und 3 x links)- Inbusschlüssel*
2. *Entfernen der Satinescheibe Bild 2.*
3. *Ersetzen der Leuchtmittel durch eine 1/2 Drehung im Lampensockel nach links oder rechts. Bild 3*
4. *Satinescheibe wieder von oben einfügen .*
5. *6 Stck. Schrauben M5 mittels Inbusschlüssel Festschrauben (3 x rechts und3 x links) Bild1+4*
6. *Funktionstest durch Verbindung Netzkabel/Netz und Einschalten des Gerätes (I) (Bild5)*

Technische Daten:

- *Maße: H x B x T 820 x 440 x 130 mm ohne Stativ*
- *Gewicht: 26 KG*
- *Stromanschluss: 230 VAC- 48 Watt*
- *Leuchtkörper: Tageslichtröhren D9- 65,*
- *4 x 8 Watt Tageslichtgerät "multi" ,*
- *6 x 8 Watt Tageslichtgerät „profi"*

Sicherheitshinweise

ACHTUNG:

Sicherheitshinweise zur Stromversorgung

- Bevor Sie das Gerät an Ihre Stromversorgung anschließen, achten Sie darauf, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung – 230 VAC- mit der Ihres Lokalen Stromnetzes übereinstimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es herunter- oder ins Wasser gefallen ist.
- Falls Sie eine Beschädigung feststellen, muss das Gerät von einer autorisierten Servicestelle repariert werden. Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dadurch jeglicher Garantieanspruch seitens des Herstellers erlischt. Garantieanspruch lediglich mit Kaufrechnung belegen.
- Stecken Sie den Netzstecker nur in die Steckdose, wenn das Gerät ausgeschaltet ist (0).
- Fassen Sie den Netzstecker stets mit trockenen Händen an, Gerät nicht mit Wasser in Berührung bringen!
- Positionieren Sie das Netzkabel so, dass keine Sturz- Kippgefahr besteht.
- Schalten Sie alle Funktionen nach dem Gebrauch aus.

* ***Lüftungsschlitze im Gehäusedeckel niemals abdecken - mögliche Überhitzungsgefahr !***

OLBRICH know how D – 58675 Hemer Tel.: +49(0)2372/862868 Internet :http://www.olbrich-hemer.de
In der Erborst 11-13 Telefax +49(0)2372/ 60194 E-mail olbrich.knowhow@t-online.de

SUNLIGHT “office” Licht und Farbtherapiegeräte

Betriebsanweisung Bestell Nr. 1130 (Licht-/) 1135 (Licht und Farbtherapie)



Entnehmen Sie das "office" Gerät aus der Verpackung und prüfen Sie die Verpackung und das Therapiegerät auf Beschädigungen. (Gewährleistung)

Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche (Tisch /Schrank) ab, so dass das Therapiegerät "office" eine Armlänge von Ihrem Körper entfernt ist.
Verbinden Sie den Stecker des Verbindungkabels mit einer stromführenden Steckdose,mit 220-240 V.
Schalten Sie den Schnurschalter am Verbindungskabel ein.
Das Theraiegerät ist nun in Betrieb.

2a

Support und Reparatur

Support und Reparaturen erhalten Sie unter der
Hotline ++49(0)2372/862868. Unsere Servicetechniker helfen ihnen gerne bei einer Reparatur,falls erforderlich.



Leuchmittel Wechsel:
Leuchtmittelbetriebsdauer 10.000 h
Netzstecker ziehen! Gerät muß stromlos sein.

1. **Gerät öffnen, entfernen der Schrauben Bild 1 2 Stck (rechts und links)**
2. **Entfernen des Gerätedels**
3. **Enfernen der Satinescheibe nach oben**
4. **Ersetzen der Leuchtmittel durch eine Drehung nach links oder Rechts.**

OLBRICH know how Licht /– und Farbtherapie
In der Erborst 11-13
D – 58675 Hemer
Internet : http://www.olbrich-hemer.de
https://www.olbrich-hemer-shop.com
Email: olbrich.knowhow@t-online.de

CE

Sicherheitshinweise

ACHTUNG:

Sicherheitshinweise zur Stromversorgung

- Bevor Sie das Gerät an Ihre Stromversorgung anschließen, achten Sie darauf, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Lokalen Stromnetzes übereinstimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn, Kabel oder Stecker beschädigt sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es herunter- oder ins Wasser gefallen ist.
- Falls Sie eine Beschädigung feststellen, muss das Gerät entsorgt oder von einer autorisierten Servicestelle repariert werden. Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dadurch jeglicher Garantieanspruch erlischt.
- Stecken Sie den Netzstecker nur in die Steckdose, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Fassen Sie den Netzstecker nicht an, wenn Sie im Wasser stehen und fassen Sie den Stecker stets mit trockenen Händen an.
- Positionieren Sie das Netzkabel so, dass keine Sturzgefahr besteht.
- Schalten Sie alle Funktionen nach dem Gebrauch aus.

Stativgeräte :

Führen Sie bitte die Sicherheitsüberprüfung durch.
Nach dem Auspacken des Therapiegerätes bauen Sie das Gerät gemäß „ **Aufbau der Stativgeräte“** zusammen.

Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Untergrund, (ebenen Boden bei Stativgeräte)

Nachdem Sie den Stecker der Zuleitung in die Steckdose gesteckt haben, schalten Sie das Therapiegerät am **EIN/AUS** Schalter ein.
Das Stativ ist auf vier Rollen fahrbar und hat zur Fixierung zwei Rollen mit Feststellern. Über die seitlichen Spannschrauben stellen Sie den Neigungswinkel der Therapielampe ein, das Gerät ist nun betriebsbereit.

Das optionale Stativ *) höhenverstellbar

Aufbau wie Aufbauanleitung Normstativ



3

2

5

3

Stativ*)
Das **Stativ höhenverstellbar,** ist über eine Zugeinrichtung (Griff)zusätzlich in der Höhe um 25 cm verstellbar.

Höhenverstellung:
Die Feststeller der Rollen (5) festsetzen.
Lösen Sie die zwei Spannschrauben am Stativ (2) stellen Sie durch Heben am Handgriff (3) das Stativ auf die gewünschte Höhe und drehen Sie die Spannschrauben (2) wieder fest.

ACHTUNG
Die Feststeller der Rollen (4) bei Gebrauch des Therapiegerätes immer durch heruntertreten der Sicherungen festsetzen.
Bei Transport ist das Stativ in die untere Endlage zu verbringen.

Aufbau der Stativgeräte (optional)

1. Stativ aus der Verpackung nehmen.
2. Fußteil (***1)*** mit Laufrollen auf den Boden stellen
3. Feststeller (***8***) arretieren
4. Stativteil (***2***) auf Fußteil setzen
5. Imbusschrauben-M8 (***A***) mit Sicherungsring (***A.2***) mit Imbusschlüssel fest bis zum Anschlag in Laschen (***4***) (nach vorne zeigend) einschrauben
6. Köcher für Farbfilter (***3***) (nur Farblichtgeräte) mit zwei Schrauben-M5 (***B***) mit Sicherungsring (***B.2***) an der Seite des Stativ (***2***) festschrauben.



7. Therapiegerät mit eingedrehten Spannschrauben (***C***) und Unterlegscheiben (***C.2*** und ***C.3***) in die Spannschraubenhalterung der Laschen (***4***) einhängen
8. die Spannschrauben (***C***) in die gewünschte Lage schwenken
9. die Spannschrauben (***C***) festschrauben.

Index

1: Fußteil mit Laufrollen
2: Stativteil
3: Köcher (optional für Farbgeräte)
4: Laschen des Stativs

ACHTUNG

Die Feststeller der Rollen (***5***) bei Gebrauch des Therapiegerätes immer durch heruntertreten der Sicherungen festsetzen.

Bei Transport das Stativ in die untere Endlage bringen.

OLBRICH know how D – 58675 Hemer Tel.: +49(0)2372/862868 Internet :http://www.olbrich-hemer.de
In der Erborst 11-13 Telefax +49(0)2372/ 60194 E-mail olbrich.knowhow@t-online.de

Technische Daten

Produkte	office	multi	profi
Maße in mm H x B x T	500x130x130	820x330x130 (ohne Stativ)	820x440x130 (ohne Stativ)
Leuchtfläche H x B	489x120	560x260	560x380
Gewicht KG	8	13	19
Röhrenbestückung	2x15 Watt	4x18 Watt	8x18 Watt
Leistungsaufnahme	30 Watt	72 Watt	144 Watt
Anschluss	230 Volt / 50 Hz		
Bestrahlungsdauer für eine messbare Melatonin- abnahme	15 min bei 10.000Lux 30 min bei 5.000Lux 60 min bei 2.500Lux		
Farbtemperatur	6500° Kelvin (ohne Farbfilter)		
Farbe	Pulverbeschichtet RAL 9000		

Beleuchtungsstärke in Lux



OLBRICH know how D – 58675 Hemer Tel.: +49(0)2372/862868 Internet :http://www.olbrich-hemer.de
In der Erborst 11-13 Telefax +49(0)2372/ 60194 E-mail olbrich.knowhow@t-online.de

Indikationstabelle Lichttherapie

Störungen	Farbe	Häufigkeit	Zeit	Körperzone
Altersdemenz, Altzheimer	Tageslicht D 65 Weiss	1 x täglich	45 min	Kopf
Antriebslosigkeit	Tageslicht D 65 Weiss	2 x täglich	15 min	Kopf
Burn out	Tageslicht D 65 Weiss	2 x täglich	30 min	Kopf
Depression/Winterdepression	Tageslicht D 65 Weiss	3x täglich	25 min	Kopf
Essstörungen/Bulimie, Jetlag	Tageslicht D 65 Weiss	3x täglich	30 min	Kopf
Neurodermitis	Tageslicht D 65 Weiss	3x täglich	35 min	betroffene Stelle
Prämenstruelles Störungen (PMS), Schlafstörungen	Tageslicht D 65 Weiss	2 x täglich	30 min	Kopf
Immunsystem stärken, Stressreduzierung	Tageslicht D 65 Weiss	3 x täglich	30 min	Kopf
Stoffwechsel fördernd	Tageslicht D 65 Weiss	3x täglich	35 min	Kopf
Nacht-/Schichtarbeit	Tageslicht D 65 Weiss	2 x täglich	35 min	gesamter Körper

Indikationstabelle Farbtherapie

Störungen	Farbe	Häufigkeit	Zeit	Körperzone
Unruhe/ Nervosität/ Angst	Blau Gelbgrün Orange	2x täglich 1x täglich 2x täglich	15 min	gesamter Körper
Antriebsschwäche	Rot	2x täglich	15 min	gesamter Körper
Alpträume	Orange Blau/ Violett	morgens abends	30 Min. über Nacht	gesamter Körper
Alzheimer/ präsinile Demenz	Magenta Gelbgrün	1x täglich 2x täglich	15 min	Kopf
Appetitlosigkeit (Anorexie)	Orange Rot Grün	2x täglich 1x täglich abends	15 min 15 min über Nacht	gesamter Körper
Aufmerksamkeit steigernd	Gelb	3x täglich	10 min	Kopf
Asthma (Asthma bronchiale)	Blau	2x täglich	15 min	Brust / Rücken
Aufheiternd	Orange Gelb	2x täglich 1x täglich	10 min 15 min	Brust / Rücken

OLBRICH know how D – 58675 Hemer Tel.: +49(0)2372/862868 Internet :http://www.olbrich-hemer.de
In der Erborst 11-13 Telefax +49(0)2372/ 60194 E-mail olbrich.knowhow@t-online.de

Störungen	Farbe	Häufigkeit	Zeit	Körperzone
Bartflechte (Bartmykose)	Rot Blau	2x täglich	10 min 15 min	Gesicht
Blutdruck, hoch (Hypertonie)	Blau Grün	2x täglich	15 min	Brust
Blutdruck, niedrig (Hypotonie)	Rot	2x täglich	15 min	Brust
Blutarmut (Anämie)	Rot	2x täglich	15 min	gesamter Körper
Burn out	Gelb/ Orange Grün	2x täglich	30 min morgens 45 min abends	gesamter Körper
Denkvermögen steigernd	Gelb + grün	2x täglich	15 min	Kopf
Depressionen	Orange + Rot Grün Violett	3x täglichs abends	20 min 15 min 20 min	gesamter Körper
Diabetes mellitus	Gelb + grün	2x täglich	15 min	Magengegend
Demenz	Orange Grün Blau	morgens	45 min	Kopf
Durchblutungsstörungen (Ischämie)	Rot	2x täglich	15 min	gesamter Körper
Erkältung, grippaler Infekt	Rot + grün Blau	1x täglich 2x täglich	15 min	gesamter Körper
Erregung, aufbrausend	Blau Lichtgrün Violett	2x täglich 2x täglich 2x täglich	30 min 30 min 30 min	gesamter Körper
Fettsucht (Adipositas)	Blau Gelb Grün	3x täglich	20 min 5 min 5 min	gesamter Körper
Gemütsleiden/ Trübsinn	Orange Violett	2x täglich	10 min 5 min	Herz/ Kopf
Gereiztheit	Blau Orange	2x täglich	10 min	gesamter Körper
Herz (stärkend, harmonisierend)	Magenta	2x täglich	15 min	Brust
Herzstörungen/ -schwäche/ -enge	Gelbgrün	2x täglich	15 min	Brust
Fieber	Blau/ Violett	mehrmals täglich	15 min	gesamter Körper
Gürtelrose (Herpes Zoster)	Blau	2x täglich	15 min	Betroffene Stellen
Haarausfall (Effluvium)	Rot Gelb	2x täglich	10 min 10 min	Kopf
Hämorrhoiden	Blau	2x täglich	15 min	Betroffene Stellen

OLBRICH know how D – 58675 Hemer Tel.: +49(0)2372/862868 Internet :http://www.olbrich-hemer.de
In der Erborst 11-13 Telefax +49(0)2372/ 60194 E-mail olbrich.knowhow@t-online.de

Störungen	Farbe	Häufigkeit	Zeit	Körperzone
Hautleiden, chronisch	Rot	3x täglichs	10 min	Betroffene Stellen
Immunsystem, stärkend	Orange + gelb	2x täglich	20 min morgens	gesamter Körper
(Knochenhaut-)Entzündung	Blau	2x täglich	15 min	Betroffene Stellen
Kopfschmerzen/ Schmerzen all-gemein	Blau	2x täglich	15 min	Kopf
Körperliches Gleichgewicht	Grün	2x täglich	15 min	gesamter Körper
Kreislaufanregend	Blau Rot	4x täglich	10 min 15 min	Waden/ Füße
Lähmung der Glieder	Violett	2x täglich	15 min	Betroffene Glieder
Lähmung der Nerven	Violett	2x täglich	15 min	Stelle des gelähmten Nervs
Leber, anregend/entgiftend	Gelb Lichtgrün	2x täglich	10 min 15 min	Leber
Lymphschwäche	Gelb	2x täglich	15 min	gesamter Körper
Migräne	Violett	2x täglich	15 min	Kopf
Milz, aufbauend	Violett	2x täglich	15 min	Bauchraum

SUNLIGHT

OLBRICH know how D – 58675 Hemer Tel.: +49(0)2372/862868 Internet :http://www.olbrich-hemer.de
In der Erborst 11-13 Telefax +49(0)2372/ 60194 E-mail olbrich.knowhow@t-online.de

Garantie

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an unseren Service. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen. geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufrechnung bei.

Garantiebedingungen

- Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufbelegs und dauert grundsätzlich 12 Monate
- Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt.
- Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein, weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile.
- Die Garantie umfasst die Vergütung von defekten Geräteteilen mit Ausnahme normaler Verschleißerscheinungen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind

- Röhren, Starter, Satinescheiben und Farbfilter.
- Alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z.B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung, entstanden sind.
- Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
- Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsendung an den Kundendienst entstanden sind.
- Zubehörteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen (Leuchtstoffröhren etc.).
- Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät anerkannt wird.

Ersatzröhren und Farbfilter (optional für Farbgeräte) können über unseren Service bezogen werden.

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme/Fragen auf, setzen Sie sich bitte mit OLBRICH know how Service-Center in Verbindung.

OLBRICH know how Licht - und Farbtherapie
In der Erborst 11-13
D-58675 Hemer

www.olbrich-hemer.de
www.olbrich-hemer-shop.com

olbrich.knowhow@t-online.de
+49 (0)2372 / 862 868

SUNLIGHT